



Orthoptisch onderzoek

Orthoptie

Orthoptie is de leer van het 'goed' of 'recht' zien. De ontwikkeling van het zien vindt in de eerste 6 a 7 levensjaren plaats. Door een rechte oogstand kunnen beiden ogen zich optimaal ontwikkelen. Indien er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand kan dat voor problemen zorgen.

Echter, de samenwerking tussen de ogen kan op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord raken.

Met welke klachten kunt u bij de Orthoptist terecht?

- Scheelzien (strabismus)
- Lui oog (amblyopie)
- Dubbelzien (diplopie)
- Bril aanmeting bij kinderen
- Oogbewegingsstoornissen
- Prisma aanmeting
- Specifieke hoofdpijn -en leesklachten
- Accommodatie problemen
- Of bij vage klachten



Scheelzien kan een van de oorzaken zijn van een lui oog

Het eerste bezoek bij Orthoptist duurt 20 á 30 minuten.
De Orthoptist bekijkt de oogstand, de oogbewegingen, de samenwerking tussen de ogen en gezichtsscherpte.
De gezichtsscherpte wordt op verschillende manieren getest, afhankelijk van de leeftijd.

Bij alle patiënten worden de ogen ingedruppeld met accommodatie verlamdende druppels. Hierdoor worden de pupillen wijd en accommodatie wordt uitgeschakeld. Zo wordt de exacte sterkte bepaald en het netvlies wordt beoordeeld door een oogarts.

Een controle volgt indien er een afwijkingen aan de ogen wordt gevonden.

De orthoptische behandeling kan bestaan uit:

- Het voorschrijven van een bril
- Occlusie behandeling (afplakken van een oog)
- Orthoptische oefeningen
- Voorschrijven van een prisma bij dubbelzien



Heeft u het vermoeden dat uw kind slecht ziet laat dan de ogen controleren door onze orthoptist bij OPSIS oogziekenhuis.

www.opsisoogziekenhuis.nl
info@opsisoogziekenhuis.nl